



ประกาศเทศบาลตำบลวังไทร
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลวังไทร จะดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งการออกเทศบัญญัติดังกล่าว มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ วรรคแรก และให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน จึงขอประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้

๑. ช่องทางการเผยแพร่ร่างเทศบัญญัติฯ

- ๑.๑ ติดประกาศฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๐-๐๗๔๗ โทรสาร ๐-๔๔๓๐-๐๗๔๔ ได้ในวันและเวลาราชการ
- ๑.๒ เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังไทร www.wangsai-pakchong.go.th
- ๑.๓ Facebook : เทศบาลตำบลวังไทร อ.ปากช่อง
- ๑.๔ ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน
- ๑.๕ ไลน์กลุ่ม : ผู้นำวังไทร

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. ผู้มีสิทธิแสดงความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและหรือลงมติ

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและหรือลงมติ ต้องเป็นประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลวังไทร และมีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่จัดทำประชาพิจารณ์

๓. วิธีการรับฟังความคิดเห็น

๓.๑ กรอกแบบสำรวจความเห็นของประชาชน ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร ที่ทำการกำนันตำบลวังไทร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๒ การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตร มาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐

๓.๓ การแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์/โทรสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๐-๐๗๔๗ โทรสาร ๐-๔๔๓๐-๐๗๔๔ ในวันและเวลาราชการ

/๓.๔ การแสดง...

๓.๔ การแสดงความคิดเห็นทางเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แบบสำรวจความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ต Google Forms ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้

๔. กำหนดรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และรวบรวมความคิดเห็นเพื่อสรุปผลการรับฟังต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังไทรจะรวบรวมความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยจะประกาศให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เทศบาลตำบลวังไทร จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลวังไทร ผู้ที่สนใจ และหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้เทศบัญญัติฯ เข้าร่วมรับฟังและ/หรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเองที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลวังไทร เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๓๐-๐๗๔๗ โทรสาร ๐-๔๔๓๐-๐๗๔๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชั้น มีเที่ยง)

นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร